


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف الثالث
{غير محلول}



0593660647

إذا كان أ - ب = ٥ ، ب - ج = ٣ ، ج + د = ١ أو جد قيمة أ + د

أ ١

ب ٨

ج ٩

د ٤

0593660647

سؤال 2

أعطي طبيب لمريض يوم الخميس علبة دواء بها ٣٦ حبة ،
بحيث يأخذ كل يوم ٣ حبات , فأني يوم تنتهي علبة الدواء ؟

أ السبت


ب الأحد

ج الإثنين

د الثلاثاء

0593660647

اوجد متوسط الأربعة أعوام



ب ٤٦

أ ٤٠

د ١١,٥

ج ١٢,٥

(١×٢×٣×٤×٥)×(٥×٤×٣×٢×١) ما الرقم في خانة العشرات ؟

أ


ب

ج

د

0593660647

سؤال 5 قارن بين



-القيمة الأولى : ٦

-القيمة الثانية : عدد القطع المستقيم في الشكل

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647

$$\dots\dots\dots = 3 \dots 3 \times 1 \dots 1$$

$$3 \dots 6 \dots 3$$

ب

$$3 \dots 6 \dots 3$$

ا

$$36 \dots 33$$

د

$$3 \dots 6 \dots 33$$

ج

0593660647

إذا كان س - ٢٠ = ص - ٢٠ ، اوجد النسبة بين س إلى ص

أ ١ : ١

ب ٢ : ١

ج ٤ : ٣

د ٣ : ٢

إذا كان ص تتناسب عكسيا مع س، ص = ٤ عندما س = ٦ أوجد قيمة ص عندما س = ١٢

د ٨

ج ٦

ب ٤

أ ٢

0593660647

سؤال 9


اوجد قيمة س

أ ١١٠

ج ١٢٠

ب ١٠٠

د ١٣٠



0593660647

سؤال 10

إذا كان $\frac{ص}{١٠٠} + \frac{س}{١٠٠٠} = ٠,٠٤٧$ اوجد قيمة $\frac{س}{١٠} + \frac{ص}{١٠٠} + \frac{٦}{١٠٠٠}$

أ $٠,٦٤٧$

ب $٠,٦٧٤$

ج $٠,٤٧٦$

د $٠,٧٤٦$

0593660647

سؤال 11 **قارن بين**

-القيمة الثانية : ١،٠-

-القيمة الأولى : $\frac{11}{111}$

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647

في الشكل المجاور أوجد قيمه: ١٨٠ - س - ص



أ $\frac{٤}{٢}$

ب ٤

ج ٤٢

د ٤٤

طريق طوله ٨ كم , كم طوله بالأمطار تقريبا ؟

أ ٨٠٠٠

ب ٧٨٥٠

ج ٨٠٠

د ٧٥٠

إذا كان $n = 2$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $1 + \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{n}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647

أى الأعداد الآتية يمكن كتابته علي صورة ١ ن حيث ن عدد صحيح

أ ٣٢٥

ب ٤٣٤

ج ٢٢٢

د ٤٢٧

0593660647

المنوال للقيم : ١، ١، ١، ٤، ٥، ٥، ٥، ٥، ٣، ٣، ٥

أ ١

ب ٣

ج ٤

د ٥

0593660647

سلك قسم إلى قسمين متساويين الأول صنع منه

مستطيل والثاني دائره قارن بين

-القيمة الأولي : محيط المستطيل

-القيمة الثانية : محيط الدائره

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سلك طوله ١٥٠ سم و فيه كل ٢ سم ثقلهم ٣ جرام , فإذا
أضيف ثقل فأصبح طول السلك ١٦٠ سم , ما كتله الثقل ؟

١٨

د

١٥

ج

١٢

ب

١٠

أ

عند كتابه الأعداد من ١ إلى ١٠٠ كم مره يتم كتابه العدد ٩ ؟

أ ٩

ب ١٠

ج ٢٠

د ١١

0593660647

ربع هللة كم تساوي بالريال؟

أ ٠,٢٥

ب ٠,٠٢٥

ج ٠,٠٠٢٥

د ٠,٠٠٠٢٥

0593660647

إذا وزعت ١٢٠ بيضة علي ٩ أطباق بالتساوي , كم بيضه بقيت ؟

أ

ب

ج

د

0593660647

إذا كان $\frac{2}{أ} + \frac{3}{ل} = \frac{5}{١٢}$ ، أوجد قيمة $٦أ + ٤ل$

أ ٥

ب ١٢

ج ١٠

د ٢٠

إذا كان $s = \frac{1}{2}$ ، أوجد قيمة

$$\frac{s^2 - 1}{s^2}$$

أ $\frac{3}{4}$

ب $-\frac{3}{4}$

ج $\frac{1}{4}$

د $\frac{1}{3}$

د $\frac{1}{3}$

يتسابق سعد واحمد في مضمار دائري طوله ٤٢٠ م , سعد بسرعة ٧ م / ث
وأحمد بسرعة ٥ م / ث , فإذا دار سعد دورتين , ما فرق المسافه بينه
وبين أحمد ؟

د ٤٠٠

ج ٣٦٠

ب ٣٣٠

أ ٢٤٠

0593660647

إذا كان متسابقين يتسابقوا في مضمار دائري سرعه الأول ضعف سرعه الثاني , كم مره يلتقوا في ١٠ دورات ؟

د ١٠

ج ٥

ب ٢

أ ١

0593660647